

附件 3:




2021 年 2 月

目 录

1	企业基本信息对接校核.....	3
2	经营许可证信息对接校核	4
3	管理计划信息对接校核.....	6
4	精细台账信息	15
4.1	产生台账.....	15
4.2	贮存入库台账.....	15
4.3	转移出库台账.....	16
4.4	自处置出库台账.....	17
4.5	立产立清自行利用处置台账.....	18
4.6	立产立清转移台账.....	18
4.7	收集利用处置单位接收入库台账.....	19
4.8	收集利用处置单位收集入库台账.....	20
4.9	次生废物入库台账.....	21
4.10	利用处置出库台账.....	22
4.11	委外转移出库台账.....	22
5	跨省商请信息校核.....	23
6	跨省转移联单信息校核.....	25
7	省内转移联单信息校核.....	28
8	产生源申报登记	31
8.1	危废年报信息校核.....	31
8.2	一般工业固废年报信息校核.....	33
8.3	医废年报信息校核.....	34
9	收集利用处置单位申报登记	36
9.1	经营月报信息校核.....	36
9.2	经营年报信息校核.....	38
9.3	豁免经营年报信息校核.....	42

1 企业基本信息对接校核



“企业基本信息”是自建平台向国家对接数据时，最先要对接的信息，一个企业若未向国家对接“企业基本信息”，其余任何信息概不接收。

使用自建系统的用户，在首次通过接口上传企业基本信息并通过校核后，国家平台会生成一个企业唯一 ID，作为返回值回传给自建平台。后续自建平台再进行此企业数据上传时，均需绑定此 ID 号上传。

数据关联校核说明：数据标识“1”为更新，“0”为新增，为“1”时企业 ID 为必填，根据企业 ID 更新数据；为“0”时企业 ID 为空值，新增企业信息。

名称	长度	是否必填	校核细则
国家平台企业 ID	C20	是	上传成功时返回的唯一标识，lx 为“1”时必填，“0”时空
更新类型	C2	是	0 新增，1 更新
启用标识	C2	是	0 停用，1 启用
社会统一信用代码	C30	是	30 位阿拉伯数字或大写英文字母组成
单位名称	C300	是	
单位所在区县代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码，示例：211201
单位地址	C500	是	
经度(度-分-秒)	C15	是	格式示例：106-26-28
纬度(度-分-秒)	C15	是	格式示例：38-57-22

国民经济分类门类	C1	是	参考附件【国民经济行业分类】，格式示例： B
国民经济分类大类	C3	是	参考附件【国民经济行业分类】，格式示例： B01
国民经济分类中类	C4	是	参考附件【国民经济行业分类】，格式示例： B011
国民经济分类小类	C5	是	参考附件【国民经济行业分类】，格式示例： B0111
法定代表人	C50	是	新增
联系人	C50	是	
联系人手机	C11	是	示例：13894328743
是否危废产生源	C2	是	(0：否，1：是)
是否一般工业固废产生源	C2	是	(0：否，1：是)
是否医废产生源	C2	是	(0：否，1：是)
是否危废经营	C2	是	(0：否，1：是)
是否豁免危废经营	C2	是	(0：否，1：是)
是否一般工业固废利用单位	C2	s	(0：否，1：是)
是否废铅蓄电池收集	C2	是	(0：否，1：是)

2 经营许可证信息对接校核



自建系统上报经营许可证信息，校核企业 ID 和许可证 ID，成功后返回许可证 ID。

数据关联校核说明：企业 ID 必填，且和企业库中匹配，许可证编号必填；

名称	长度	是否必填	说明
----	----	------	----

国家平台企业 ID	C20	是	企业基本信息接口上报成功后返回的 ID
更新类型	C2	是	0 新增, 1 更新
许可证编号	C100	是	许可证编号不允许重复
发证机关区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码, 示例: 211201
发证日期	C50	是	yyyy-MM-dd, 格式示例: 2019-12-03
首次发证日期	C50	是	yyyy-MM-dd, 格式示例: 2019-12-03
法定代表人	C50	是	
联系人姓名	C50	是	
联系电话	C20	是	
单位名称	C200	是	
单位地址	C200	是	
有效期开始日期	C20	是	yyyy-MM-dd, 格式示例: 2019-12-03
有效期结束日期	C20	是	yyyy-MM-dd, 格式示例: 2019-12-03
单位所在区县代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码, 示例: 211201
统一社会信用代码	C30	是	30 位阿拉伯数字或大写英文字母组成
经度	C20	是	格式示例: 106-26-28
纬度	C20	是	格式示例: 38-57-22
设施地址	C200	是	
经营设施所在行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码, 示例: 211201
核准经营规模 (吨)	D14.12	是	利用处置方式核准量信息单位为吨的量总和
核准经营规模 (桶)	D10	是	利用处置方式核准量信息单位为桶的量总和
核准经营废物类别	C150	是	详见《危险废物名录》, 多个大类以英文逗号分隔, 示例: 01,02,03
许可证状态	C2	是	0: 不可用, 1: 可用
收集利用处置单位类别	C2	是	详见附件《收集利用处置单位类别》, 示例: 1
利用处置方式	C3	是	详见附件《危险废物利用处置方式》示例: R1
核准数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
计量单位	C2	是	吨、桶, 如利用处置方式为 C3 时, 单位可以为桶

废物代码	C10	是	《国家危险废物名录》，示例：802-113-12
危险特性	C200	是	详见附件《危险特性》，多个以英文逗号隔开，示例 R, C

3 管理计划信息对接校核

1、管理计划基本信息校核

自建系统上报管理计划基本信息，校核企业 ID 和年份，成功后返回企业 ID 和管理计划 ID；

数据关联校核说明：企业 ID 必填且和企业库中匹配，校核年份和管理计划 ID，当某年份的管理计划 ID 为空时新增，存在时更新；

2、管理计划转移信息校核

自建系统上报管理计划转移信息，校核管理计划 ID，校核许可证 ID，校核许可证信息和转移计划的转移时间、废物类别、利用处置方式，成功后返回管理计划 ID 和转移信息 ID；

数据关联校核说明：管理计划 ID 必填且和管理计划数据库对应；许可证 ID 不为空，校核转移时间在经营许可证有效期内，且废物类别、利用处置方式和许可证信息中相同；

3、管理计划其他信息校核

自建系统上报管理计划其他信息，校核管理计划 ID，成功后返回管理计划 ID；

数据关联校核说明：管理计划 ID 必填且和管理计划数据库对应；

● 基本信息

字段	名称	长度	是否必填	校核细则
gljhid	管理计划 ID	C30	是	上传成功时返回的唯一标识

				gljhid, lx 为“1”时必须填,“0”时空, 规则: GL+年度(4 位)+ 企业的唯一标识(20 位)
lx	更新类型	C2	是	0 新增, 1 更新
year	年度	C2	是	示例: 2019
dwmc	单位名称	C500	是	
zzjgdm	社会统一信用代码	C30	是	
qyid	国家平台企业 ID	C20	是	已上传企业基本信息才可以上传管理计划, 和企业基本信息接口返回的 ID 一致
gljqsrq	管理计划起始日期	C20	是	格式示例: yyyy-MM-dd
gljhzrq	管理计划终止日期	C20	是	格式示例: yyyy-MM-dd
scssdz	生产设施地址	C500	是	
dwzcdz	单位注册地址	C500	是	
yb	邮编	C6	是	
fddbr	法定代表人	C50	是	
hylb	行业类别	C5	是	
ztz	总投资 (万元)	D14.12	是	
zcz	总产值 (万元)	D14.12	是	
zdmj	占地面积(平方米)	D14.12	是	
zgrs	职工人数 (人)	D14	是	

hbfzr	环保部门负责人	C50	是	
lxr	联系人	C50	是	
lxdh	联系电话	C12	是	
czdh	传真电话	C12	是	
email	电子邮箱	C50	是	
web	单位网址	C100	否	
sfyglzd	管理制度	C2	是	0: 否, 1: 是
sfygwzrzd	岗位责任制度	C2	是	0: 否, 1: 是
sfyaqczgc	安全操作规程	C2	是	0: 否, 1: 是
sfygltz	管理台账	C2	是	0: 否, 1: 是
sfypxzd	培训制度	C2	是	0: 否, 1: 是
sfyyjya	意外事故规范措施和应急预案	C2	是	0: 否, 1: 是
jswhxjh	减少危险废物危害性的计划	C1000	是	

jswfsclhcs	减少危险废物产生量和危害性的措施	C1000	是	
glbm	管理部门	C50	是	
bmfzr	部门负责人	C50	是	
glfzr	废物管理负责人	C50	是	
废物污染防治设施技术负责人及文化程度数组 fzsssz			是	
jsfzr	技术负责人	C50	是	
whcd	文化程度	C20	是	
工艺流程数组 gylcsz			是	
gylcsm	工艺流程说明	C5000	是	
废物信息数组 fwxx			否	管理计划可上传多条废物信息，没有废物产生该数可不填
fwmc	废物名称	C300	是	
fwdm	废物代码	C20	是	参考《国家危险废物名录》，格式示例: 831-001-01
fwlb	废物类别	C20	是	新增，详见《危险废物名录》，示例: 12
wlxz	物理性状	C10	是	详见附件《物理性状或形态》，多个以英文逗号隔开，示例: G,S
wctx	危险特性	C50	是	详见附件《危险特性》，多个以英文逗号隔开，示例 R,C

yhwz	有害物质名称	C200	是	新增, 多种以英文逗号隔开, 示例 甲醛, 甲苯
bndjhcl	本年度计划产生量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
sndsycl	上年度实际产生量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
dw	计量单位	C5	是	桶、吨, 废物代码为 900-041-49 时可以为桶, 其他都为吨
csgy	来源及产生工艺	C200	是	新增
jcscljh	减少危险废物产生 量的计划	C500	是	新增
原辅材料及消耗量数组 yfclsz			否	管理计划可上传多条原辅材料及 消耗量信息, 没有可不填
yfclmc	原辅材料名称	C100	是	
bndxhl	本年度消耗量	D14.12	是	单位 (吨/年)
sndxhl	上年度消耗量	D14.12	是	单位 (吨/年)
生产设备及数量数组 scsbsz			否	管理计划可上传多条生产设备及 数量信息, 没有可不填
sbmc	设备名称	C100	是	
bndsbt	本年度设备台数	D10	是	单位 (台)
sndsbt	上年度设备台数	D10	是	单位 (台)
产品及产量数组 cpsz			否	管理计划可上传多条产品及产量 信息, 没有可不填
cpmc	产品名称	C100	是	
bndcl	本年度产量	D14.12	是	
sndcl	上年度产量	D14.12	是	
jldw	计量单位	C50	否	默认 (吨/年)

● 转移信息

字段	名称	长度	是否 必填	校核细则
gljhid	管理计划 ID	C30	是	管理计划基本信息接口上 传成功时返回的唯一标识
sffhyq	贮存场所是否符合《危险废物 贮存污染控制标准》有关要求	C2	是	0: 否, 1: 是
sfflsj	是否按危险废物特性分类收 集、贮存	C2	是	0: 否, 1: 是
sfhhzc	是否混合贮存未经安全性处置 且性质不相容的危险废物	C2	是	0: 否, 1: 是

sfhh	是否将危险废物混入非危险废物中贮存	C2	是	0: 否, 1: 是
sftgys	是否通过建设项目环境影响评价审批及竣工环境保护验收	C2	是	0: 否, 1: 是
运输信息数组 ysxxsz			是	
sfzsgl	运输过程中是否遵守危险货物运输管理的规定	C2	是	0: 否, 1: 是
sfflys	是否按危险废物特性分类运输	C2	是	0: 否, 1: 是
sfwtys	是否委托运输	C2	是	0: 否, 1: 是
yslx	运输类型	C4	否	车辆运输、管道运输、电池收集
ysdwmc	运输单位名称	C300	是	
yszz	运输资质	C50	否	选择“管道运输”时可不填写
yswrfzcs	运输采取的污染防治措施	C4000	否	选择“管道运输”时可不填写
危险废物贮存设施现状数组 zcsssz			否	没有贮存时可不填
ssmc	设施名称	C300	是	
sl	数量	D5	是	单位: 个
lx	类型	C20	是	数据字典: 贮存间、贮存罐、贮存堆场、其他(文字说明)
mj	面积	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 平方米
zcnl	贮存能力	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
贮存危险废物情况数组 wfqksz			否	一个 zcsssz 可包含多个 wfqksz, 不贮存的可不填
mc	废物名称	C300	是	自定义废物名称, 不允许重复
lb	废物类别	C20	是	《国家危险废物名录》, 示例: 12
dm	废物代码	C20	是	《国家危险废物名录》, 示例: 802-113-12
nzcl	拟贮存量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
sndzcl	上年度贮存量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨

ljzcl	截至上年度年底累计贮存量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
dw	计量单位	C5	是	单位：吨或桶废物代码为 900-041-49 时可以为桶， 其他都为吨
zcy	贮存原因	C300	是	
危险废物委托利用处置措施数组 fwwtsz			否	要求跟经营许可证信息一 致，产生废物数组和贮存废 物数组同时为空时可以为 空
zyjhid	转移计划 ID	C50	是	自建系统上的转移计划 ID 编码，不允许重复
zylx	转移计划类型	C1	是	0：省内转移，1：跨省转移
jyqyid	危险废物委托利用处置单位国 家平台企业 ID	C20	是	国家平台许可证查询接口 获取的企业 ID
xkzbh	许可证编号	C100	是	国家平台许可证查询接口 获取的许可证编号
jydwmc	危险废物委托利用处置单位名 称	C100	是	要求跟经营许可证上的企 业名称一致
委托利用处置废物数组 wtlysz			否	fwwtsz 数组对应多个 wtlysz 数组，产生废物数组 和贮存废物数组同时为空 时可以为空
fwmc	危险废物名称	C300	是	
fwlb	废物类别	C20	是	《国家危险废物名录》，示 例：12
fwdm	废物代码	C20	是	《国家危险废物名录》，示 例：802-113-12
lyczfs	利用处置方式	C3	是	详见附件《危险废物利用处 置方式》示例：R1
bndjhcsl	本年度计划委托利用处置量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
sndsjscl	上年度实际委托利用处置量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
dw	计量单位（吨,桶）	C5	是	废物代码为 900-041-49， 利用处置方式为 C3 时可以 为桶，其他都为吨

● 其他信息

字段	名称	长度	是否必填	校核细则
gljhid	管理计划 ID	C30	是	管理计划基本信息接口 上传成功时返回的唯一

				标识
ssyxjc	利用处置设施运行参数监测情况	C2000	是	
jczbpc	污染物监测指标及频次	C2000	是	
zxjc	自行监测情况	C2000	是	
wtjc	委托监测情况	C2000	是	
jcjcgk	检查、监测和公开	C2000	是	
wxfwbjfx	危险废物比较分析	C2000	是	
sfwtcz	是否将危险废物委托给有资质单位收集、贮存、利用、处置	C2	是	0: 否, 1: 是
sfjdx	是否与有资质单位签订危险废物利用处置合同/协议	C2	是	0: 否, 1: 是
sfxkzsc	是否对危险废物许可证进行审查确认	C2	是	0: 否, 1: 是
sfhbbmsp	转移危险废物是否经过环保部门批准	C2	是	0: 否, 1: 是
sftxld	是否按照规定填写危险废物转移联单	C2	是	0: 否, 1: 是
sfwfbz	危险废物收集、贮存、处置设施场所是否设置危险废物识别标志	C2	是	0: 否, 1: 是
sfszwfbq	危险废物的容器和包装物是否设置危险废物标签	C2	是	0: 否, 1: 是
sfjltz	是否按照国家规定建立危险废物台账	C2	是	0: 否, 1: 是
sfhpsp	危险废物收集、贮存、处置等污染防治设施是否通过环评审批	C2	是	0: 否, 1: 是
sfhbys	上述危险废物相关污染防治设施是否与主体工程同时通过环保验收	C2	是	0: 否, 1: 是
危险废物自行利用/处置措施数组 zycysz			否	
ssmc	设施名称	C300	是	
sslb	设施类别	C2	是	数据字典: 1: 利用; 2: 处置; 3: 贮存
lyczfs	利用处置方式	C3	是	详见附件《危险废物利

				用处置方式》示例：R1
ssdz	设施地址	C500	是	
sjnl	设计能力	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨/年
sjsynx	设计使用年限	D4	是	单位：年
tryxsj	投入运行时间	C20	是	格式示例：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
zyssjsl	主要设备及数量	C200	是	
ztz	总投资（万元）	D14.6	是	小数点后最多保留六位
yxfy	运行费用（万元）		是	
lyczxg	危险废物利用处置效果	C200	是	
sfdqjc	是否定期检测污染物排放情况	C2	是	0：否，1：是
dbqk	污染物排放达标情况	C2	是	0：不达标，1：达标
zlygysm	危险废物自行利用处置工艺说明	C4000	是	
yfcs	二次环境污染控制和事故预防措施	C4000	是	
危险废物自行利用处置情况数组 lyczsz			否	无资利用处置设施时可以为空
fwmc	废物名称	C200	是	
fwlb	废物类别	C20	是	《国家危险废物名录》，示例：12
fwdm	废物代码	C20	是	《国家危险废物名录》，示例：802-113-12
lyczfs	利用处置方式	C3	是	详见附件《危险废物利用处置方式》示例：R1
bndjhlyczl	本年度计划利用处置量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
sndslyczl	上年度实际利用处置量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
dw	计量单位	C5	是	（吨,桶），废物代码为900-041-49 时可以为桶，其他都为吨
scxyfcpmc	产生相应副产品名称	C200	否	
scxyfcpl	产生相应副产品重量(吨)	D14.12	否	小数点后最多保留十二位 单位：吨
scxyfcpx	产生相应副产品去向	C200	否	
sfxyfcplbg	相应副产品的质量检验检测报告(有,无)	C5	否	

4 精细台账信息

4.1 产生台账

名称	长度	是否必填	校核规则
产生批次号	C100	是	
国家平台企业 ID	C20	是	已上传企业基本信息才可以上传, 和企业基本信息接口返回的 ID 一致
行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码, 示例: 211201
废物名称	C100	是	自定义废物名称
废物代码	C10	是	《国家危险废物名录》, 格式示例: 831-001-01
危险废物	C50	否	获取危废名录信息
废物类别	C2	否	获取危废名录信息, 示例: 01
物理性状	C10	是	详见附件《物理性状或形态》, 多个以英文逗号隔开, 示例: G, S
危险特性	C10	否	获取危废名录信息, 多个以英文逗号隔开, 示例 R, C
产生时间	C20	是	格式示例: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
产生量	D14.6	是	小数点后最多保留 6 位
计量单位	C2	是	单位: 吨, 桶, 废物代码为 900-041-49 时可以为吨或桶, 其他代码单位为吨
来源及产生工序	C200	否	

4.2 贮存入库台账

名称	长度	是否必填	校核规则
入库批次号	C100	是	
国家平台企业 ID	C20	是	已上传企业基本信息才可以上传, 和企业基本信息接口返回的 ID 一致
行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码, 示例: 211201
入库时间	C20	是	格式示例: yyyy-MM-dd HH:mm:ss

废物名称	C100	是	自定义废物名称
废物代码	C10	是	《国家危险废物名录》，格式示例：831-001-01
危险废物	C50	否	获取危废名录信息
废物类别	C2	否	获取危废名录信息
物理性状	C10	是	详见附件《物理性状或形态》，多个以英文逗号隔开，示例：G, S
危险特性	C10	否	获取危废名录信息，多个以英文逗号隔开，示例 R, C
入库量	D14.6	是	小数点后最多保留 6 位
计量单位	C2	是	单位：吨，桶，废物代码为 900-041-49 时可以为吨或桶，其他代码单位为吨
来源及产生工序	C200	否	
贮存设施名称	C50	是	
设施类型	C50	是	
贮存库位	C50	否	
包装类型	C20	是	枚举：圆桶、槽罐、编织袋、其他
包装个数	D14	是	
接收人	C50	是	

4.3 转移出库台账

名称	长度	是否必填	校核规则
出库批次号	C100	是	
国家平台企业 ID	C20	是	已上传企业基本信息才可以上传，和企业基本信息接口返回的 ID 一致
行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码，示例：211201
出库时间	C20	是	格式示例：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
转移联单编号	C36	是	
接收单位企业 id	C20	是	
接收单位名称	C50	是	
接收单位许可证编号	C100	是	
废物名称	C100	是	自定义废物名称
废物代码	C10	是	《国家危险废物名录》，格式示例：831-001-01

危险废物	C50	否	获取危废名录信息
废物类别	C2	否	获取危废名录信息
物理性状	C10	是	详见附件《物理性状或形态》，多个以英文逗号隔开，示例：G, S
危险特性	C10	否	获取危废名录信息，多个以英文逗号隔开，示例 R, C
出库量	D14.6	是	小数点后最多保留 6 位
计量单位	C2	是	单位：吨，桶，废物代码为 900-041-49 时可以为吨或桶，其他代码单位为吨
利用处置方式	C2	是	详见附件《危险废物利用处置方式》示例：R1
入库批次号	C100	是	

4.4 自处置出库台账

名称	长度	是否必填	校核规则
出库批次号	C100	是	
国家平台企业 ID	C20	是	已上传企业基本信息才可以上传，和企业基本信息接口返回的 ID 一致
行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码，示例：211201
出库时间	C20	是	格式示例：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
废物名称	C100	是	自定义废物名称
废物代码	C10	是	《国家危险废物名录》，格式示例：831-001-01
危险废物	C50	否	获取危废名录信息
废物类别	C2	否	获取危废名录信息
物理性状	C10	是	详见附件《物理性状或形态》，多个以英文逗号隔开，示例：G, S
危险特性	C10	否	获取危废名录信息，多个以英文逗号隔开，示例 R, C
设施名称	C100	是	
利用处置方式	C3	是	详见附件《危险废物利用处置方式》示例：R1
出库量/利用处置量	D14.6	是	小数点后最多保留 6 位

计量单位	C2	是	单位：吨，桶，废物代码为900-041-49 时可以为吨或桶，其他代码单位为吨
入库批次号	C100	是	

4.5 立产立清自行利用处置台账

名称	长度	是否必填	校核规则
立产立清自处置批次号	C100	是	
国家平台企业ID	C20	是	已上传企业基本信息才可以上传，和企业基本信息接口返回的ID一致
行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的6位代码，示例：211201
自处置时间	C20	是	格式示例：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
废物名称	C100	是	自定义废物名称
废物代码	C10	是	《国家危险废物名录》，格式示例：831-001-01
危险废物	C50	否	获取危废名录信息
废物类别	C2	否	获取危废名录信息
物理性状	C10	是	详见附件《物理性状或形态》，多个以英文逗号隔开，示例：G, S
危险特性	C10	否	获取危废名录信息，多个以英文逗号隔开，示例 R, C
利用处置设施名称	C100	是	
利用处置方式	C3	是	详见附件《危险废物利用处置方式》示例：R1
利用处置量	D14.6	是	小数点后最多保留6位
计量单位	C2	是	单位：吨，桶，废物代码为900-041-49 时可以为吨或桶，其他代码单位为吨

4.6 立产立清转移台账

名称	长度	是否必填	校核规则
----	----	------	------

立产立清转移批次号	C100	是	不允许重复
国家平台企业 ID	C20	是	已上传企业基本信息才可以上传，和企业基本信息接口返回的 ID 一致
行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码，示例：211201
转移联单编号	C36	是	
接收单位企业 id	C20	是	
接收单位名称	C200	是	
接收单位许可证编号	C100	是	
转移时间	C20	是	格式示例：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
废物名称	C100	是	自定义废物名称
废物代码	C10	是	《国家危险废物名录》，格式示例：831-001-01
危险废物	C50	否	获取危废名录信息
废物类别	C2	否	获取危废名录信息
物理性状	C10	是	详见附件《物理性状或形态》，多个以英文逗号隔开，示例：G,S
危险特性	C10	否	获取危废名录信息，多个以英文逗号隔开，示例 R,C
转移量	D14.6	是	小数点后最多保留 6 位
计量单位	C2	是	单位：吨，桶，废物代码为 900-041-49 时可以为吨或桶，其他代码单位为吨

4.7 收集利用处置单位接收入库台账

名称	长度	是否必填	校核规则
入库批次号	C100	是	
国家平台企业 ID	C20	是	已上传企业基本信息才可以上传，和企业基本信息接口返回的 ID 一致
行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码，示例：211201
产废单位企业 ID	C20	是	转移联单中的移出单位国家平台企业 ID
产废单位名称	C50	是	
产废单位行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码，示例：211201
联单编号	C36	是	

许可证编号	C100	是	
接收入库时间	C20	是	格式示例：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
废物名称	C100	是	自定义废物名称
废物代码	C10	是	《国家危险废物名录》，格式示例：831-001-01
危险废物	C50	否	获取危废名录信息
废物类别	C2	否	获取危废名录信息
物理性状	C10	是	详见附件《物理性状或形态》，多个以英文逗号隔开，示例：G,S
危险特性	C10	否	获取危废名录信息，多个以英文逗号隔开，示例 R,C
利用处置方式	C3	是	详见附件《危险废物利用处置方式》 示例：R1
入库量	D14.6	是	小数点后最多保留 6 位
计量单位	C2	是	单位：吨，桶，废物代码为 900-041-49 时可以为吨或桶，其他代码单位为吨
包装类型	C20	是	枚举：圆桶、槽罐、编织袋、其他
包装数量	D14	是	

4.8 收集利用处置单位收集入库台账

名称	长度	是否必填	校核规则
入库批次号	C100	是	
国家平台企业 ID	C20	是	已上传企业基本信息才可以上传，和企业基本信息接口返回的 ID 一致
行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码，示例：211201
产废单位企业 ID	C100	否	转移联单中的移出单位国家平台企业 ID
产废单位行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码，示例：211201
收集入库时间	C20	是	格式示例：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
来源客户名称	C50	是	
来源客户地址	C100	是	
来源客户联系人	C20	是	
来源客户联系电话	C20	是	
废物名称	C100	是	自定义废物名称
废物代码	C10	是	《国家危险废物名录》，格式示例：831-001-01
危险废物	C50	否	获取危废名录信息

废物类别	C2	否	获取危废名录信息
物理性状	C10	是	详见附件《物理性状或形态》，多个以英文逗号隔开，示例：G, S
危险特性	C10	否	获取危废名录信息，多个以英文逗号隔开，示例 R, C
入库量	D14.6	是	小数点后最多保留 6 位
计量单位	C2	是	单位：吨，桶，废物代码为 900-041-49 时可以为吨或桶，其他代码单位为吨
包装类型	C20	是	枚举：圆桶、槽罐、编织袋、其他
包装数量	D14	是	
设施名称	C100	是	

4.9 次生废物入库台账

名称	长度	是否必填	校核规则
入库批次号	C100	是	
国家平台企业 ID	C20	是	已上传企业基本信息才可以上传，和企业基本信息接口返回的 ID 一致
行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码，示例：211201
产生入库时间	C20	是	格式示例：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
废物名称	C100	是	自定义废物名称
废物代码	C10	是	《国家危险废物名录》，格式示例：831-001-01
危险废物	C50	否	获取危废名录信息
废物类别	C2	否	获取危废名录信息
物理性状	C10	是	详见附件《物理性状或形态》，多个以英文逗号隔开，示例：G, S
危险特性	C10	否	获取危废名录信息，多个以英文逗号隔开，示例 R, C
入库量	D14.6	是	小数点后最多保留 6 位
计量单位	C2	是	单位：吨，桶，废物代码为 900-041-49 时可以为吨或桶，其他代码单位为吨
包装类型	C20	是	枚举：圆桶、槽罐、编织袋、其他
包装数量	D14	是	
贮存设施名称	C100	是	

4.10 利用处置出库台账

名称	长度	是否必填	校核规则
出库批次号	C100	是	
国家平台企业 ID	C20	是	已上传企业基本信息才可以上传，和企业基本信息接口返回的 ID 一致
行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码，示例：211201
出库时间	C20	是	格式示例：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
利用处置设施名称	C100	是	
许可证编号	C100	是	
利用处置方式	C3	是	详见附件《危险废物利用处置方式》示例：R1
废物名称	C100	是	自定义废物名称
废物代码	C10	是	《国家危险废物名录》，格式示例：831-001-01
危险废物	C50	否	获取危废名录信息
废物类别	C2	否	获取危废名录信息
物理性状	C10	是	详见附件《物理性状或形态》，多个以英文逗号隔开，示例：G,S
危险特性	C10	否	获取危废名录信息，多个以英文逗号隔开，示例 R,C
入库批次号	C100	是	
出库量	D14.6	是	小数点后最多保留 6 位
计量单位	C2	是	单位：吨，桶，废物代码为 900-041-49 时可以为吨或桶，其他代码单位为吨

4.11 委外转移出库台账

名称	长度	是否必填	校核规则
出库批次号	C100	是	
国家平台企业 ID	C20	是	已上传企业基本信息才可以上传，和企业基本信息接口返回的 ID 一致
行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码，示例：211201
出库时间	C20	是	格式示例：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
废物名称	C100	是	自定义废物名称

废物代码	C10	是	《国家危险废物名录》，格式示例：831-001-01
危险废物	C50	否	获取危废名录信息
废物类别	C2	否	获取危废名录信息
物理性状	C10	是	详见附件《物理性状或形态》，多个以英文逗号隔开，示例：G,S
危险特性	C10	否	获取危废名录信息，多个以英文逗号隔开，示例 R,C
入库批次号	C100	是	
出库量	D14.6	是	小数点后最多保留 6 位
计量单位	C2	是	单位：吨，桶，废物代码为 900-041-49 时可以为吨或桶，其他代码单位为吨

5 跨省商请信息校核

1、跨省转移商请信息校核

自建系统上报跨省商请申请信息，校核转移信息 ID，校核转移信息和商请信息的产废单位、收集利用处置单位、危险废物，成功后返回商请 ID；

数据关联校核说明：转移信息 ID 必填，商请信息的产废单位、收集利用处置单位、危险废物和转移信息内容一致；

2、商请回复、审批信息校核

自建系统上报跨省商请回复、审批信息，校核商请 ID；

数据关联校核说明：跨省商请 ID 必填且和跨省商请数据库对应；

3、商请注销信息校核

自建系统上报跨省商请注销信息，校核跨省商请 ID；

数据关联校核说明：跨省商请 ID 必填且和跨省商请数据库对应。

● 跨省商请申请

接口	表名	字段说明	主键	字段长度
----	----	------	----	------

申请材料		申请材料 ID	是	C32
	移出单位信息	移出单位国家平台企业 ID		C36
		转移申请材料编号		C30
		县级行政区划代码		C100
		危废移出单位名称		C400
		危废移出单位地址		C400
		危废移出单位联系人		C400
		危废移出单位联系人手机		C100
		计划开始日期		C20
		计划结束日期		C20
		商请日期		C20
	收集利用处置单位信息 (从国家固废系统接口获取信息)	收集利用处置单位国家平台企业 ID		C36
		经营许可证国家平台 ID		C32
		区县行政区划代码		C150
		危废接收单位危险废物经营许可证号		C200
		危废接收单位名称		C500
		危废接收单位地址		C500
		危废接收单位联系人		C200
		危废接收单位联系人手机		C50
	危险废物信息	危险废物 id	是	C32
		危险废物名称		C200
		废物类别		C20
		危险废物代码		C20
		转移数量		D14.6
		计量单位 (吨,桶)		C5
商请回复	商请回复	转移申请材料编号	是	C30
		回复日期		C20
		商请结果		C20
		同意转移量		D14.6
商请审批	审批	转移申请材料编号	是	C30
		审批日期		C20
		商请结果		C200

● 跨省商请回复

字段	名称	长度	是否必填	说明
----	----	----	------	----

zysqclid	跨省商请编号	C30	是	上传成功后返回的跨省商请编号
hfrq	回复日期	C20	是	格式示例： yyyy-MM-dd HH:mm:ss
sqjg	商请结果	C20	是	数据字典： 同意,不同意, 部分同意
商请结果数组 sqjgsz			是	一条商请可以传多条废物信息, 部分同意时 qjgsz 必填
fwmc	危险废物名称	C200	是	
fwlb	废物类别	C20	是	《国家危险废物名录》， 示例： 12
fwdm	危险废物代码	C20	是	《国家危险废物名录》， 格式示例： 831-001-01
tyzyl	同意转移量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位： 吨
附件数组 fjsz			是	附件信息
wjbh	文件编号	C32	是	文件编号, 附件上传接口返回的唯一文件编号

● 跨省商请审批

字段	名称	长度	是否必填	说明
zysqclid	跨省商请编号	C30	是	上传成功后返回的跨省商请编号
sprq	审批日期	C20	是	格式示例： yyyy-MM-dd HH:mm:ss
spjg	审批结果	C20	是	数据字典： 同意,不同意

6 跨省转移联单信息校核

1、跨省转移联单填领信息校核

自建系统上报跨省转移联单填领信息，校核商请 ID，校核商请信息和联单信息的产废单位、收集利用处置单位、危险废物，成功后返回跨省联单 ID；

数据关联校验说明：跨省商请 ID 必填，且联单的产废单位、收集利用处置单位、危险废物和商请信息一致；

2、跨省转移联单运输、办结信息校核

自建系统上报跨省转移联单运输、办结信息，校核跨省联单 ID；

数据关联校核说明：跨省转移联单 ID 必填且和跨省联单数据库对应；

3、跨省转移联单注销信息校核

自建系统上报跨省联单注销信息，校核跨省转移联单 ID；

数据关联校核说明：跨省转移联单 ID 必填且和跨省联单数据库对应；

● 转移联单填领

字段	名称	长度	是否必填	说明
ksldbh	转移联单编号	C17	是	上传成功时返回的唯一标识, lx 为“1”时必填, “0”时为空 (规则: G+年度+4 位行政区划+8 位流水号)
lx	更新类型	C2	是	0: 新增, 1: 更新
zysqclid	跨省商请编号	C30	是	已商请通过的才可以上传跨省联单
wfycrq	危废移出日期	C30	是	格式示例: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
yxsxzhdm	区县行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码, 示例: 211201
qyid	移出单位国家平台企业 ID	C20	是	已上传企业基本信息才可以上传, 和企业基本信息接口返回的 ID 一致
wfydcwmc	危废移出单位名称	C200	是	
wfydcwdz	危废移出单位地址	C200	是	
wfydcwlxr	危废移出单位联系人	C50	是	
fwydcwlxrsj	危废移出单位联系人手机	C11	是	示例: 13894328743
ysdwmc	运输单位名称	C200	是	
ysdwdz	运输单位地址	C200	是	
ysdwlxr	运输单位联系人	C50	是	
ysdwlxrsj	运输单位联系人手机	C20	是	示例: 13894328743
ysdwdlyszh	运输单位道路运输证号	C100	是	
yrsxzhdm	收集利用处置单位行政区划	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码, 示例: 211201

	代码			
jsqyid	收集利用处置单位国家平台企业ID	C20	是	国家平台许可证查询接口获取的企业ID
jsdwxkz	危废接收单位危险废物经营许可证号	C200	是	国家平台许可证查询接口获取的许可证编号
wfjsdwmc	危废接收单位名称	C200	是	
wfjsdz	危废接收地址	C200	是	
wfjsdwlxr	危废接收单位联系人	C50	是	
wfjsdwlxrsj	危废接收单位联系人手机	C20	是	示例: 13894328743
危险废物数组 fwsz			是	一条联单包括一条危险废物
fwmc	危险废物名称	C200	是	
fwlb	危险废物类别	C2	是	参考《国家危险废物名录》，格式示例: 01
fwdm	危险废物代码	C10	是	参考《国家危险废物名录》，格式示例: 831-001-01
xt	形态(S,SS,L,G)	C20	是	参考数据字典: 固态:S,半固态:SS,液态:L,气态:G
xz	性质	C50	是	
bz	包装类型	C20	是	圆桶、槽罐、编织袋、其他
bzsl	包装数量	D14	是	
lyczfs	利用处置方式	C10	是	参考《危险废物利用处置方式》，校核管理计划填报的利用处置方式, 示例: R1
zysl	转移数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
jldw	计量单位	C5	是	(吨,桶), 利用处置方式为 C3 时可以为桶, 其他都为吨
gps	GPS 数据	C300	否	

● 转移联单确认

字段	名称	长度	是否必填	说明
ksldbh	转移联单编号	C17	是	运输确认需要先上传联单填领信息
yscph	运输车牌号	C30	是	
ysrq	运输单位运输日期	C20	是	格式示例: yyyy-MM-dd HH:mm:ss

● 转移联单办结

字段	名称	长度	是否必填	说明
ksldbh	转移联单编号	C17	是	办结需要先上传联单填领、运输确认信息
wfjswjrsrq	危废接收单位接收日期	C20	是	拒收时为拒收时间，格式示例：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
wfjswclyj	危废接收单位处理意见	C200	是	
sfjs	是否拒收	C1	否	(拒收传 1)
危险废物数组 fwsz			是	如是否拒收传 sfjs 不为 1，则 fwsz 必填
fwmc	危险废物名称	C300	是	
fwdm	危险废物代码	C12	是	《国家危险废物名录》，格式示例：831-001-01
lyczfs	利用处置方式	C5	是	，参考《危险废物利用处置方式》，校核管理计划填报的利用处置方式，示例：R1
jssl	接收数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位单位：吨

7 省内转移联单信息校核

1、省内转移联单信息

自建系统上报省内转移联单信息，校核管理计划转移信息 ID 和省内联单编号，校核转移信息和联单信息的产废单位、收集利用处置单位、危险废物及利用处置方式，成功后返回省内联单编号；

数据关联校核说明：转移信息 ID 必填，且联单的产废单位、收集利用处置单位、危险废物及利用处置方式和转移信息一致；

2、省内转移联单运输、办结信息

自建系统上报省内转移联单运输、办结信息，校核省内联单编号；

数据关联校核说明：省内转移联单 ID 必填且和省内联单数据库对应；

3、省内联单注销信息

自建系统上报省内联单注销信息，校核省内联单编号；

数据关联校核说明：省内转移联单 ID 必填且和省内联单数据库对应；

● 联单填领

字段	名称	长度	是否必填	说明
ldbh	转移联单编号(省内)	C36	是	
lx	更新类型	C2	是	0: 新增, 1 更新
gljhid	管理计划 ID	C30	是	新增, 和管理计划 id
zyjh	转移计划 ID	C50	是	自建系统上的转移计划 ID 编码
wfycrq	危废移出日期	C20	是	格式示例: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
ycsxzqhdm	区县行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码, 示例: 211201
qyid	移出单位国家平台企业 ID	C20	是	已上传企业基本信息才可以上传, 和企业基本信息接口返回的 ID 一致
wfydwmc	危废移出单位名称	C200	是	
wfydwdz	危废移出单位地址	C200	是	
wfydwlxr	危废移出单位联系人	C50	是	
wfydwlxrsj	危废移出单位联系人手机	C11	是	示例: 13584339288
ysdwmc	运输单位名称	C200	是	
ysdwdz	运输单位地址	C200	是	
ysdwlxr	运输单位联系人	C50	是	
ysdwlxrsj	运输单位联系人手机	C11	是	示例: 13894328743
ysxzqhdm	区县行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码, 示例: 211201
ysdwdlyszh	运输单位道路运输证号	C100	是	
tjds	途经地市	C200	否	
gps	GPS 数据	C200	否	
yrsxzqhdm	接收单位区县行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码, 示例: 211201

jsqyid	收集利用处置单位国家平台企业ID	C20	是	国家平台许可证查询接口获取的企业ID
jsqyxkz	危废接收单位危险废物经营许可证编号	C100	是	国家平台许可证查询接口获取的许可证编号
wfjsdwmc	危废接收单位名称	C200	是	
wfjsdz	危废接收地址	C200	是	
wfjsdwlxr	危废接收单位联系人	C50	是	
wfjsdwlxrsj	危废接收单位联系人手机	C11	是	示例: 13584339288
危险废物数组 fwsz			是	
fwmc	危险废物名称	C200	是	
fwlb	危险废物类别	C50	是	《国家危险废物名录》，示例: 12
fwdm	危险废物代码	C100	是	《国家危险废物名录》，格式示例: 831-001-01
xt	形态(S,SS,L,G)	C50	是	参考数据字典: 固态:S,半固态:SS,液态:L,气态:G
xz	性质	C50	是	
bzlx	包装类型	C50	否	枚举: 圆桶、槽罐、编织袋、其他
bzsl	包装数量	D10	否	C,T 英文逗号分隔
lyczfs	利用处置方式	C3	是	参考《危险废物利用处置方式》，校核管理计划填报的利用处置方式，示例: R1
zysl	转移数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
jldw	计量单位	C5	是	(吨,桶), 利用处置方式为C3时可以为桶, 其他都为吨

● 联单确认

字段	名称	长度	是否必填	说明
ldbh	转移联单编号	C36	是	运输确认需要先上传联单填领信息
yscpb	运输车牌号	C20	是	
ysrq	运输单位运输日期	C20	是	格式示例: yyyy-MM-dd HH:mm:ss

● 联单办结

字段	名称	长度	是否必填	说明
ldbh	转移联单编号	C36	是	运输确认需要先上传联单填领信息
wfjsdwjsrq	危废接收单位接收日期	C20	是	wfjsdwcljy 为拒收时传拒收时间，格式示例：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
wfjsdwcljy	危废接收单位处理意见	C20	是	枚举：接收、拒收、其他
sfczzdcy	是否存在重大差异	C1	是	枚举： 0：数量 1：形态 2：性质 3：无 4：其他
wfjsdwcljyjbz	危废接收单位处理意见备注	C200	是	
危险废物数组 fwsz			是	拒收时 fwsz 可为空
fwmc	危险废物名称	C300	是	
fwdm	危险废物代码	C12	是	《国家危险废物名录》，格式示例：831-001-01
lyczfs	利用处置方式	C20	是	参考《危险废物利用处置方式》，示例：R1
jssl	接收数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨

8 产生源申报登记

8.1 危废年报信息校核

自建系统上报危废产生年报信息，校核管理计划 ID、年度和废物信息、台账信息，成功返回成功提示；

数据关联校核规则：管理计划 ID 必填；年度必填；危险危废信息和管理计划中的废物校核，可以少但不可以超出管理计划填报的产废废物；利用处置贮存情况一个废物对应多个，和管理计划填报内容校核，可以少但不能超出管理计划

内容；

危废产生年报信息和台账信息进行关联，与台账信息不一致，不通过校验。

● 危废年报申报登记

字段	名称	长度	是否必填	说明
qyid	国家平台企业ID	C20	是	企业基本信息接口上报成功后返回的ID
gljhid	管理计划id	C30	是	企业上报年报所在年份的管理计划编号
nd	年度	D4	是	示例：2018
lx	更新类型	C2	是	0 新增，1 更新
dwmc	单位名称	C300	是	
zzjgdm	统一社会信用代码	C30	是	30 位阿拉伯数字或大写英文字母组成
xzqhdm	行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码，示例：211201
hylb	国民经济分类	C5	是	参考数据字典【国民经济行业分类】，示例：B0111
sfsbwf	是否零申报	C1	是	新增，0：零申报，1：正常申报
危险废物数组 fwsz			是	零申报时可不传，正常申报时必填
fwmc	废物名称	C300	是	
fwlb	废物类别	C2	是	《国家危险废物名录》，示例：12
fwdm	废物代码	C8	是	《国家危险废物名录》，示例：802-113-12
csl	产生量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
xt	形态	C200	是	参考《物理性状或形态》，示例：S
ylzcsl	截止上年年底遗留贮存量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
ljzcsl	截止本年底累计贮存数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨， 累计贮存量核算公式：产生量+遗留贮存量-委外利用处置-内部利用处置 = 累计贮存量，不能是负数
单位内部利用/处置/贮存情况数组 dwnbczqk			否	一个废物对应多个，可以比管理计划填报内容少但不能超出管理计划内容，没有可不传
czssmc	设施名称	C200	是	校核管理计划中填报的设施名称

czfs	利用处置方式	C3	是	参考《危险废物利用处置方式》，校核管理计划填报的利用处置方式，示例：R1
sl	数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
外单位利用/处置/贮存信息数组 dwwbczqk			否	一个废物对应多个，校核管理计划填报内容，可以少但不能超出管理计划内容
qyid	委托单位国家平台企业 ID	C20	是	国家平台许可证查询接口获取的企业 ID
xkzbh	委托单位许可证编号	C200	是	国家平台许可证查询接口获取的许可证编号
dwmc	委托单位名称	C300	是	和管理计划中填报的委托单位名称一致
szs	委托单位所在行政区划	C20	是	行政区划代码表中的 6 位代码，示例：211201
sl	数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
czfs	处置方式	C3	是	参考《危险废物利用处置方式》，校核管理计划中填报的利用处置方式，示例：R1

8.2 一般工业固废年报信息校核

自建系统上报一般工业固废产生年报信息，校核企业 ID 和年度，成功返回成功提示；

数据关联校核规则：企业 ID 必填，且和企业库数据一致；年度必填；

● 一般工业固废年报

字段名称	字段说明	字段长度	是否必填	说明
qyid	国家平台企业 ID	C20	是	企业基本信息接口上报成功后返回的 ID
lx	更新类型	C2	是	0：新增；1：更新
dwmc	单位名称	C500	是	匹配 ID，不一致不接收
zzjgdm	统一社会信用代码	C30	是	30 位阿拉伯数字或大写英文字母组成
xzqhdm	行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码，示例：211201
hylb	国民经济分类	C10	是	参考数据字典【国民经济行业分类】，格式示例：B0111
nd	年度	D4	是	示例：2018

废物信息数组 fwsz			是	
fwmc	废物名称	C500	是	
fwlb	废物类别	C10	是	《一般工业固体废物名录》，示例：2
csf	产生量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
ljzcsf	截止上年年底遗留贮存量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
ylzcsf	截止本年底累计贮存数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨；累计贮存量核算公式：产生量+遗留贮存量-委外利用处置-内部利用处置 = 累计贮存量，不能是负数
单位内部处置情况 dwnbczqk 数组			否	
czssmc	设施名称	C500	是	
czfs	处置方式大类	C20	是	参考《一般工业固体废物利用处置方式》，示例：2
czfsxl	处置方式小类	C20	是	参考《一般工业固体废物利用处置方式》，示例：10
sl	数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
单位外部处置情况 dwwbcszqk 数组			否	
dwmc	委托单位名称	C300	是	
xzqh	委托单位所在区县代码	C6	是	
lxr	联系人	C100	是	
lxrsj	联系人手机	C11	是	示例：13894328743
sl	数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
czfs	处置方式大类	C20	是	参考《一般工业固体废物利用处置方式》，示例：2
czfsxl	处置方式小类	C20	是	参考《一般工业固体废物利用处置方式》，示例：10

8.3 医废年报信息校核

自建系统上报医废产生年报信息，校核企业 ID 和年度，成功返回成功提示；

数据关联校核规则：企业 ID 必填，且和企业库数据一致；年度必填；

- 医废年报

字段	名称	长度	是否必填	说明
qyid	国家平台企业 ID	C20	是	企业基本信息接口上报成功后返回的 ID
gljhid	管理计划 id	C30	是	企业上报年报所在年份的管理计划编号
lx	更新类型	C2	是	0: 新增; 1: 更新
dwmc	单位名称	C500	是	
zzjgdm	统一社会信用代码	C30	是	30 位阿拉伯数字或大写英文字母组成
xzqhdm	行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码, 示例: 211201
hybl	国民经济行业分类	C10	是	参考数据字典【国民经济行业分类】, 示例: B0111
nd	年度	D4	是	示例: 2018
废物信息数组 fwsz			是	
fwmc	废物名称	C500	是	
fwlb	废物类别	C2	是	《国家危险废物名录》, 示例: 01
fwdm	废物代码	C10	是	《国家危险废物名录》, 示例: 802-113-01
csl	产生量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
ljzcsl	截止上年年底遗留贮存量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
ylzcsl	截止本年底累计贮存数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨, 累计贮存量核算公式: 产生量+遗留贮存量-委外利用处置-内部利用处置 = 累计贮存量, 不能是负数
单位内部处置情况 dwnbczqk 数组			是	无内部处置可为空
czssmc	设施名称	C500	是	
czfs	处置方式	C20	是	
sl	数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
单位外部处置情况 dwwbzcqk 数组			是	
dwmc	委托单位名称	C300	是	
xzqh	委托单位所在区县代码	C20	是	行政区划代码表中的 6 位代码, 示例: 211201
qyid	委托单位国家平台企	C20	是	国家平台许可证查询接口获

	业 ID			取的企业 ID
xkzbh	许可证编号	C100	是	国家平台许可证查询接口获取的许可证编号
sl	数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
czfs	处置方式	C3	是	参考《危险废物利用处置方式》，校核管理计划中填报的利用处置方式，示例：C1

9 收集利用处置单位申报登记

9.1 经营月报信息校核

自建系统上报经营月报信息，校核企业 ID、许可证 ID 和年月、台账信息，成功返回成功提示；、

数据关联校核规则：企业 ID 必填且和企业库数据一致，许可证 ID 必填且和许可证库数据一致，企业 ID 和许可证 ID 一致，一个企业 ID 可对应多个许可证 ID；年度、月份必填

危废经营月报信息和台账信息进行关联，与台账信息不一致，不通过校验。

● 经营月报

字段	名称	长度	是否必填	说明
qyid	国家平台企业 ID	C20	是	企业基本信息接口上报成功后返回的 ID
xkzbh	许可证编号	C60	是	
lx	更新类型	C2	是	0：新增；1：更新
dwmc	收集利用处置单位名称	C110	是	
zzjgdm	社会统一信用代码	C30	是	30 位阿拉伯数字或大写英文字母组成
xzqhdm	区县行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码，示例：211201

hyfl	国民经济分类门类	C5	是	参考数据字典，格式示例：B0111
bbnf	年份	C4	是	四位年份代码，格式示例：2019
bbyf	月份	D4	是	两位月份代码，格式示例：12
sfsbwf	是否零申报	C1	是	0：零申报，1：正常申报
危险废物数组 fwsz			是	零申报时可不传
fwdm	废物代码	C20	是	参考《国家危险废物名录》，格式示例：831-001-01
fwmc	废物名称	C1000	是	
jsl	接收量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
xt	形态	C10	是	参考《物理性状或形态》，示例：S,L
dw	计量单位	C2	是	(吨,桶)废物代码为 900-041-49 时可以为桶，其他都为吨
sndylzc	截止上月底遗留贮存量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
ndnljzc	截止本月底累计贮存量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨， 累计贮存量核算公式：产生量+遗留贮存量-委外利用处置-内部利用处置 = 累计贮存量，不能是负数
qxdc	其中铅蓄电池量	D14.12	否	小数点后最多保留十二位 单位：吨； 废物代码为 900-044-49 时必填
gndc	其中镉镍电池量	D14.12	否	小数点后最多保留十二位 单位：吨； 废物代码为 900-044-49 时必填
yjsxg	其中阴极射线管量	D14.12	否	小数点后最多保留十二位 单位：吨； 废物代码为 900-044-49 时必填
qt	其他电池量	D14.12	否	小数点后最多保留十二位 单位：吨； 废物代码为 900-044-49 时必填
自行利用处置信息数组 dwnbczqk			否	关联废物，一个废物可多条
ssmc	设施名称	C1000	是	
czfs	处置方式	C3	是	参考《危险废物利用处置方式》，校核管理计划填报的利用处置方式，示例：R1
sl	处置利用数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
dw	计量单位	C2	是	(吨,桶)利用处置方式为 C3 时，单位可以为桶，其他都为吨
hzgm	设施核准规模	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
tmcrl	填埋场容量	D14.12	否	利用处置方式为 D1 时必填，小数点后最多保留十二位 单位：m ³
ytmrl	已填埋容量	D14.12	否	利用处置方式为 D1 时必填，小数点后最多保留十二位 单位：m ³ ，ytmrl 不能超过 tmcrl

委外利用处置信息数组 dwwbcszqk			否	关联废物，一个废物多条
qyid	经营企业国家平台企业 ID	C20	是	国家平台许可证查询接口获取的企业 ID
xkzbh	委托单位许可证编号	C200	是	国家平台许可证查询接口获取的许可证编号
qxdm	委托单位所在区县区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码，示例：211201
wtdwmc	委托单位名称	C300	是	
lxr	委托单位联系人	C100	是	
lxrdh	委托单位联系人电话	C20	是	
czfs	处置方式	C20	是	参考《危险废物利用处置方式》，校核管理计划填报的利用处置方式，示例：R1
sl	委托处置数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位
dw	计量单位(吨,桶)	C5	是	利用处置方式为 C3 时，单位可以为桶，其他都为吨

9.2 经营年报信息校核

自建系统上报经营年报信息，校核企业 ID、许可证 ID 和年度、台账信息，成功返回成功提示；

数据关联校核规则：企业 ID 必填且和企业库数据一致，许可证 ID 必填且和许可证库数据一致，企业 ID 和许可证 ID 一致，一个企业 ID 可对应多个许可证 ID；年度必填；

危废经营月报信息和台账信息进行关联，与台账信息不一致，不通过校验。

● 经营年报

字段	名称	长度	是否必填	说明
qyid	国家平台企业 ID	C20	是	增加企业基本信息 ID 校验，已有企业基本信息才可以上传;企业基本信息接口上报成功后返回的 ID
lx	更新类型	C2	是	0 新增，1 更新

bbnf	年度	D4	是	四位年份代码, 格式示例: 2019
xkzbh	经营许可证编号	C150	是	增加许可证编号校验, 已有许可证信息才可以上传
jydwlb	收集利用处置单位类别	C20	是	详见附件《收集利用处置单位类别》, 示例: 1
dwmc	收集利用处置单位名称	C1000	是	
zzjgdm	社会统一信用代码	C30	是	30 位阿拉伯数字或大写英文字母组成
hyllb	国民经济行业分类	C5	是	参考数据字典【国民经济行业分类】, 示例: B0111
xzqhdm	企业所在区县行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码, 示例: 211201
lxr	联系人	C50	是	
lxrsj	联系人手机	C11	是	示例: 13894328743
zdyjyqk	制定意外事故的防范措施和应急预案情况	C100	否	
sjjyylqk	实际经营演练情况	C100	否	
jyqkjl	建立危险废物经营情况记录簿情况	C100	否	
sgfscs	事故发生次数	D6	否	
zcz	总产值 (万元)	D14.12	是	小数点后最多保留十二位
zgzs	职工总人数	D6	是	
sfsbwf	是否零申报	C1	是	0: 零申报, 1: 正常申报
hznjygz	核准年经营总规模(吨)	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
ytjlhzl	核准年经营总规模(桶)	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
snjylyl	实际年经营利用量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
sjwxwczl	实际危险废物处置量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
sjylfwczl	实际医疗废物处置量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
sjsl	实际收集量	D14.12	是	新增, 收集利用处置单位类别为 0 时必填; 小数点后最多保留十二位 单位: 吨
sjytjlczl	实际以桶计量处置量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨

wxfw 废物数组			是	零申报时可不传
fwmc	废物名称	C20	是	
fwdm	废物代码	C20	是	参考《国家危险废物名录》，格式示例: 831-001-01
fwlb	废物类别	C1000	是	《国家危险废物名录》，示例: 12
xt	形态	C10	是	参考数据字典: 固态:S,半固态:SS,液态:L,气态:G
jsl	接收量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
dw	计量单位	C5	是	(吨,桶), 废物代码为 900-041-49 时可以为桶, 其他都为吨
sndylzc	截止上年底遗留 贮存量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
ndnljzc	截止本年底贮存 数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨; 累计贮存量核算公式: 产生量+遗留 贮存量-委外利用处置-内部利用处 置 = 累计贮存量 当累计贮存量 大于等于 0 数据正常, 当累计贮存量 小于 0 为负数时, 无法提交
qxdc	其中铅蓄电池量	D14.12	否	小数点后最多保留十二位 单位: 吨; 废物代码为 900-044-49 时必填
gndc	其中镉镍电池量	D14.12	否	小数点后最多保留十二位 单位: 吨; 废物代码为 900-044-49 时必填
yjsxg	其中阴极射线管 量	D14.12	否	小数点后最多保留十二位 单位: 吨; 废物代码为 900-044-49 时必填
qt	其他电池量	D14.12	否	小数点后最多保留十二位 单位: 吨; 废物代码为 900-044-49 时必填
自行利用处置信息数组 bdwlycz			否	一条废物信息包括多种
ssmc	设施名称	C1000	是	
czfs	处置方式	C20	是	参考《危险废物利用处置方式》，校 核管理计划填报的利用处置方式, 示 例: R1
sl	数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位
dw	计量单位	C5	是	(吨,桶), 利用处置方式为 C3 时可 以为桶, 其他都为吨
hzgm	设施的年利用处 置能力	C20	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
tmcrl	填埋场容量	D14.12	否	利用处置方式为 D1 时必填, 小数点 后最多保留十二位 单位: m ³
ytmrl	已填埋容量	D14.12	否	利用处置方式为 D1 时必填, 小数点 后最多保留十二位 单位: m ³ , ytmrl 不能超过 tmcrl
wdwlycz 外单位利用处置数组			否	一条废物信息包括多种

qyid	经营企业国家平台企业 ID	C20	是	国家平台许可证查询接口获取的企业 ID
xkzbh	委托单位许可证编号	C200	是	国家平台许可证查询接口获取的许可证编号
sfdm	委托单位所在区县行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码, 示例: 211201
wtdwmc	委托单位名称	C300	是	
lxr	委托单位联系人	C100	是	
lxrdh	委托单位联系人电话	C50	是	
czfs	处置方式	C20	是	参考《危险废物利用处置方式》, 校核管理计划填报的利用处置方式, 示例: R1
sl	委托处置数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
dw	计量单位	C5	是	(吨,桶), 利用处置方式为 C3 时可以为桶, 其他都为吨
经营许可证信息			是	当前年报对应的许可证信息
fzjg	发证机关区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码, 示例: 211201
fzrq	发证日期	C50	是	yyyy-MM-dd, 格式示例: 2019-12-03
scfzrq	首次发证日期	C50	是	yyyy-MM-dd, 格式示例: 2019-12-03
fddbr	法定代表人	C50	是	
dwdz	单位地址	C200	是	
yxqksrq	有效期开始日期	C20	是	yyyy-MM-dd, 格式示例: 2019-12-03
yxqjsrq	有效期结束日期	C20	是	yyyy-MM-dd, 格式示例: 2019-12-03
jd	经度	C20	是	格式示例: 106-26-28
wd	纬度	C20	是	格式示例: 38-57-22
ssdz	设施地址	C200	是	
ssxqzh	经营设施所在行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码, 示例: 211201
hzjygm	核准经营规模 (吨)	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 利用处置方式核准量信息单位为吨的量总和
qthzjygm	核准经营规模 (桶)	D10	是	利用处置方式核准量信息单位为桶的量总和
hzjyfwlx	核准经营废物类别	C150	是	详见《危险废物名录》, 多个大类以英文逗号分隔, 示例: 01,02,03
利用处置核准量信息数组 lyczsz			是	1 个许可证包括 1 个及以上利用处置

				核准量信息，不允许重复
lyczfs	利用处置方式	C3	是	详见附件《危险废物利用处置方式》 示例：R1
hzsl	核准数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
jldw	计量单位	C2	是	吨、桶，如利用处置方式为 C3 时， 单位可以为桶
核准经营类别 hzyjlb 数组			是	1个许可证包括1个及以上经营废物 类别信息，不允许重复
fwdm	废物代码	C10	是	《国家危险废物名录》，示例：802- 113-12
wxtx	危险特性	C200	是	详见附件《危险特性》，多个以英 文逗号隔开，示例 R,C

9.3 豁免经营年报信息校核

自建系统上报豁免经营年报信息，校核企业 ID 和年份、台账信息，成功返回成功提示；

数据关联校核规则：企业 ID 必填且和企业库数据一致，年度必填。

危废豁免经营年报信息和台账信息进行关联，与台账信息不一致，不通过校验。

● 豁免经营年报

字段	名称	长度	是否必填	说明
qyid	国家平台企业 ID	C20	是	校验企业基本信息 ID，已有企业基本信息才可以上传，数据为企业基本信息接口上报成功后返回的 ID
lx	更新类型	C2	是	0 新增，1 更新
xkzbh	经营许可证编号	C50	否	没有可以不传
dwmc	收集利用处置单位名称	C300	是	

fddbr	法定代表人	C50	是	
zzjgdm	社会统一信用代码	C30	是	30 位阿拉伯数字或大写英文字母组成
xzqhdm	行政区划代码	C6	是	行政区划代码表中的6位代码, 示例: 211201
hylb	国民经济行业分类	C20	是	参考数据字典【国民经济行业分类】, 示例: B0111
bbnf	年度	C4	是	示例: 2018
lxr	联系人	C50	是	
lxrsj	联系人手机	C20	是	示例: 13894328743
hmjyfwz l	豁免经营危险废物种类	C100	是	参考《危险废物豁免管理清单》, 格式枚举示例: 831-001-01、家庭源危险废物、HW35
sjnjylyl	实际年经营利用量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
sjwxfwcz l	实际危险废物处置量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
sjylfwczl	实际医疗废物处置量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
危险废物信息数组 fwsz				
fwmc	废物名称	C20	是	
fwdm	废物代码	C20	是	参考《国家危险废物名录》, 格式示例: 831-001-01
fwlb	废物类别	C1000	是	参考《国家危险废物名录》, 格式示例: 01
xt	形态	C10	是	参考数据字典: 固态:S, 半固态:SS, 液态:L, 气态:G
jsl	接收量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
dw	计量单位	C5	是	(吨,桶), 废物代码为 900-041-49 时可以为桶, 其他都为吨
sndylzc	截止上年底遗留贮存量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
ndnljzc	截止本年底贮存数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位: 吨
自行利用处置信息数组 bdwlycz			否	
ssmc	设施名称	C1000	是	
czfs	处置方式	C20	是	

sl	数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位
dw	计量单位	C5	是	吨或桶
hzgm	设施核准规模	C20	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
tmcrl	填埋场容量	C20	否	利用处置方式为 D1 时必填，小数点后最多保留十二位 单位：m ³
ytmrl	已填埋容量	C20	否	利用处置方式为 D1 时必填，小数点后最多保留十二位 单位：m ³ ， ytmrl 不能超过 tmcrl
wdwlycz	委托单位利用处置数组		否	
qyid	经营企业国家平台企业 ID	C20	是	企业基本信息接口上报成功后返回的 ID
sfdm	委托单位所在区县代码	C6	是	行政区划代码表中的 6 位代码，示例：211201
wtdwmc	委托单位名称	C300	是	
xkzbh	委托单位许可证编号	C200	否	
lxr	委托单位联系人	C100	是	
lxrdh	委托单位联系人电话	C50	是	
czfs	处置方式	C3	是	参考《危险废物利用处置方式》，校核管理计划填报的利用处置方式，示例：R1
sl	委托处置数量	D14.12	是	小数点后最多保留十二位 单位：吨
dw	计量单位	C5	是	(吨,桶)，利用处置方式为 C3 时可以为桶，其他都为吨